




ANEXO Nº 1
DETALLES DE OBRA CIVIL

Prescripciones Técnicas
TELECOMUNICACIONES


OBRA CIVIL PARA REDES

SECCIÓN DE CANALIZACIONES. RED DE DISPERSIÓN


PRISMAS.-




TIPO I



TIPO II



TIPO III



SECCIÓN TIPO

NOTA.-

EN TODOS LOS CASOS , DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO HASTA EL NIVEL DEL TERRENO O PAVIMENTO HABRÁ 50 CM, COMO MÍNIMO
- COTAS EN CENTÍMETROS







**Prescripciones Técnicas
TELECOMUNICACIONES**

OBRA CIVIL PARA REDES

SECCIÓN DE CANALIZACIONES. RED DE DISTRIBUCIÓN

PRISMAS.-



SECCIÓN TIPO

NOTA.-

EN TODOS LOS CASOS , DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO HASTA EL NIVEL DEL TERRENO O PAVIMENTO HABRÁ 50 CM, COMO MÍNIMO
- COTAS EN CENTÍMETROS.








**Prescripciones Técnicas
TELECOMUNICACIONES**

OBRA CIVIL PARA REDES

SECCIÓN DE CANALIZACIONES. RED DE ALIMENTACIÓN

PRISMAS.-



NOTA-

EN TODOS LOS CASOS , DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO HASTA EL NIVEL DEL TERRENO O PAVIMENTO HABRÁ 50 CM, COMO MÍNIMO - COTAS EN CENTÍMETROS.






Prescripciones Técnicas
TELECOMUNICACIONES

OBRA CIVIL PARA REDES


ARQUETA DE HORMIGÓN EN MASA DE 30X30

SECCION A-A




Escala 1 : 10


PLANTA



PERSPECTIVA



TAPA DE FUNDICIÓN







**Prescripciones Técnicas
TELECOMUNICACIONES**

OBRA CIVIL PARA REDES


ARQUETA DE HORMIGÓN EN MASA DE 70X80X90



VISTA EN PLANTA




PERSPECTIVA
cotas en cm.



SECCION a-a'


S/ Escala.- Cotas en m.



SECCION b-b'



LOGO TIPO.-



TAPA DOBLE..-

NOTA.-

Tapa cuádruple, de formato triangular, abatible, con bloque de seguridad a los 120° y extraíble a 90°
Tapas solapadas, con doble cierre.
Tornillo y pasador./ Doble pinza elásticas con barra de bloqueo, llave de maniobra y cierre.
Bisagras articulaciones, integradas dentro del marco, para una entrega recta con el pavimento.
Inscripciones genérica en la tapa: T.C. + LOGO AYUNTAMIENTO
Clase D-400, acabado con pintura negra antioxidante.






**Prescripciones Técnicas
TELECOMUNICACIONES**


OBRA CIVIL PARA REDES

ARQUETA DE HORMIGÓN EN MASA DE 90X110X90


ARQUETA.-




VISTA EN PLANTA



PERSPECTIVA
COTAS EN M.



SECCION a-a'



SECCION b-b'

Si Escala.- Cotas en m.



LOGO TIPO.-



TAPA CUÁDRUPLE.-

NOTA.-

Tapa cuádruple, de formato triangular, abatible, con bloque de seguridad a los 120° y extraíble a 90°
Tapas solapadas, con doble cierre:
Tornillo y pasador./ Doble pinza elásticas con barra de bloqueo, llave de manobra y cierre.
Bisagras articulaciones, integradas dentro del marco, para una entrega recta con el pavimento.
Inscripciones genérica en la tapa: T.C. + LOGO AYUNTAMIENTO
Clase D-400, acabado con pintura negra antioxidante.

